
Wandmontierter, mehrfarbiger Licht-Automat



32-inch HD capacitive touchscreen

Standard quantity: 50–200 (depending on the size of the product)

weentt Abholcode, Kundenkarte, WeChat, Alipay, Kreditkarte

Grundlegende Parameter

Modellnummer	ZD-BGS-32
Abmessungen	H 1100 × B 750 × T 325 (mm), Höhe einschließlich Rollen
Maschinengewicht	Ca. 50 kg
Spannung	AC 110–240 V (optional) + Schutz vor Stromschlägen
Nennleistung	Bei Raumtemperatur: ca. 40 W

Stromverbrauch	ca. 2 Grad pro Tag
Netzwerkunterstützung	3G, 4G, WLAN, kabelgebundenes Breitband
Intelligente Serienausstattung	Umgebende 7-farbige Lauflichter in verschiedenen Ausführungen; die Tür der Entnahmeschlitze ist mit einstellbaren 7-farbigen Acryl-Leuchten ausgestattet.
Hauptsteuerplatine	Zhongda V3.0#
Nennleistung	Android-Hauptplatine: 2-Kern-Prozessor + 16 GB Speicher

Bildschirmgröße	32-Zoll-Kapazitiv-Touchscreen von LG/AU/Lnnolux, Auflösung: 1920 × 1080 Pixel, Helligkeit: 350 cd/m² Reaktionszeit des Touchscreens: < 15 ms
Oberflächenbehandlung	Hochwertiges Stahlblech + Oberflächenbehandlung durch Beizen und Phosphatieren + elektrostatische Lackierung für den Außenbereich
Gesamtkapazität	Standardmäßig 50 bis 200 Stück (je nach Größe der Ware)
Versandart	Die Federrutsche dreht sich, die Ware fällt frei heraus
Standardausstattung für den Laderaum	10 Transportbahnen (2 Transportbahnen pro Etage) – verstellbar, individuell anpassbar

Zum Verkauf stehende Waren	 Animationskarten/ Sportkarten	 E-Zigaretten	 Kunstwimpern	 Kondom	 Damenbinden	 Kosmetik

32-Zoll-Wandautomat für E-Zigaretten



32-inch HD capacitive touchscreen

Standardmäßig 50 bis 200 Stück (je nach Größe der Ware)


weentt Abholcode, Kundenkarte, WeChat, Alipay, Kreditkarte

Grundlegende Parameter


Modellnummer	ZD-BGS-32
Abmessungen	H 1000 × B 650 × T 250 (mm), Höhe einschließlich Rollen
Maschinengewicht	Ca. 45.5 kg
Spannung	AC 110–240 V (optional) + Schutz vor Stromschlägen
Nennleistung	Bei Raumtemperatur: ca. 38 W

Stromverbrauch	Ca. 2 Grad pro Tag
Netzwerkunterstützung	3G, 4G, WLAN, kabelgebundenes Breitband
Intelligente Serienausstattung	Die Ausgabeklappe ist mit einer Acryl-Lauflichtleiste ausgestattet (verschiedene Beleuchtungsvarianten und einstellbar)
Hauptsteuerplatine	Zhongda V3.0#
Nennleistung	Android-Hauptplatine: 2-Kern-Prozessor + 16 GB Speicher

Bildschirmgröße	32-Zoll-Kapazitiv-Touchscreen von LG/AU/Lnnolux, Auflösung: 1920 × 1080 Pixel, Helligkeit: 350 cd/m² Reaktionszeit des Touchscreens: < 15 ms
Oberflächenbehandlung	Hochwertiges Stahlblech + Oberflächenbehandlung durch Beizen und Phosphatieren + elektrostatische Lackierung für den Außenbereich
Gesamtkapazität	Standardmäßig 50 bis 200 Stück (je nach Größe der Ware)
Versandart	Die Federrutsche dreht sich, die Ware fällt frei heraus
Standardausstattung für den Laderaum	10 Transportbahnen (2 Transportbahnen pro Etage) – verstellbar, individuell anpassbar

Zum Verkauf stehende Waren	 Animationskarten/ Sportkarten	 E-Zigaretten	 Kunstwimpern	 Kondom	 Damenbinden	 Kosmetik

32-Zoll-Kartenautomat im Standformat



32-inch HD capacitive touchscreen

Standardmäßig 150 bis 560 Stück (je nach Größe der Ware)

weentt Abholcode, Kundenkarte, WeChat, Alipay, Kreditkarte

Grundlegende Parameter


Modellnummer	ZD-C-32
Abmessungen	Gehäuse: H 1700 (inkl. Sockel) × B 650 × T 380 (mm) Sockel: B 750 × T 500 × H 30 (mm)
Maschinengewicht	Ca. 100 kg
Spannung	AC 110–240 V (optional) + Schutz vor Stromschlägen
Nennleistung	Bei Raumtemperatur: ca. 38 W

Stromverbrauch	Ca. 2 Grad pro Tag
Netzwerkunterstützung	3G, 4G, WLAN, kabelgebundenes Breitband
Intelligente Serienausstattung	Die Tür der Entnahmeöffnung ist mit einer Acryl-Lauflichtleiste ausgestattet.
Hauptsteuerplatine	Zhongda V3.0#
Nennleistung	Android-Hauptplatine: 2-Kern-Prozessor + 16 GB Speicher

Bildschirmgröße	32-Zoll-Kapazitiv-Touchscreen von LG/AU/Lnnolux, Auflösung: 1920 × 1080 Pixel, Helligkeit: 350 cd/m² Reaktionszeit des Touchscreens: < 15 ms
Oberflächenbehandlung	Hochwertiges Stahlblech + Oberflächenbehandlung durch Beizen und Phosphatieren + elektrostatische Lackierung für den Außenbereich
Gesamtkapazität	Standardmäßig 150 bis 560 Stück (je nach Größe der Ware)
Versandart	Die Federrutsche dreht sich, die Ware fällt frei heraus
Standardausstattung für den Laderaum	4 Warenbahnen (7 Etagen, 4 Warenbahnen) – verstellbar, individuell anpassbar

Zum Verkauf stehende Waren	 Animationskarten/ Sportkarten	 E-Zigaretten	 Kunstwimpern	 Kondom	 Damenbinden	 Kosmetik

32-Zoll-Standautomat



32-inch HD capacitive touchscreen

Standardmäßig 150 bis 560 Stück (je nach Größe der Ware)

weentt Abholcode, Kundenkarte, WeChat, Alipay, Kreditkarte

Grundlegende Parameter

Modellnummer	ZD-C-32
Abmessungen	H 1740 × B 650 (Sockel 750) × T 393 (Sockel 500) (mm)
Maschinengewicht	Ca. 120 kg
Spannung	AC 110–240 V (optional) + Schutz vor Stromschlägen
Nennleistung	Bei Raumtemperatur: ca. 60W

Stromverbrauch	Ca. 2.5 Grad pro Tag
Netzwerkunterstützung	3G, 4G, WLAN, kabelgebundenes Breitband
Intelligente Serienausstattung	Die Tür der Entnahmeöffnung ist mit einer Acryl-Lauflichtleiste ausgestattet.
Hauptsteuerplatine	Zhongda V3.0#
Nennleistung	Android-Hauptplatine: 2-Kern-Prozessor + 16 GB Speicher

Bildschirmgröße	32-Zoll-Kapazitiv-Touchscreen von LG/AU/Lnnolux, Auflösung: 1920 × 1080 Pixel, Helligkeit: 350 cd/m² Reaktionszeit des Touchscreens: < 15 ms
Oberflächenbehandlung	Hochwertiges Stahlblech + Oberflächenbehandlung durch Beizen und Phosphatieren + elektrostatische Lackierung für den Außenbereich
Gesamtkapazität	Standardmäßig 150 bis 560 Stück (je nach Größe der Ware)
Versandart	Die Federrutsche dreht sich, die Ware fällt frei heraus
Standardausstattung für den Laderaum	4 Warenbahnen (7 Etagen, 4 Warenbahnen) – verstellbar, individuell anpassbar

Zum Verkauf stehende Waren	 Animationskarten/ Sportkarten	 E-Zigaretten	 Kunstwimpern	 Kondom	 Damenbinden	 Kosmetik